

無所属
市民派

豊田市議会議員

おかだ耕一

Okada Kōichi

後援会会報
号外
2021.12.6
(令和3年)

http://www.ko1.org/ E-mail:okada@ko1.org

発行/おかだ耕一後援会事務局 〒471-0809 豊田市宝来町4-758-141 TEL/090-1752-7529 (番号通知のみ受信)



豊田市議会12月定例会が始まりました！

新型コロナウイルス感染症の感染者が減少してきた矢先に、今度はオミクロン株と呼ばれる変異株が海外を中心に広がりつつあり、我が国でも感染者が確認されました。

豊田市でも第3回目のコロナウイルス接種も計画されていますが、接種を終えたからと安心せず、今後お互い気を付けて生活しましょう！

豊田市議会議員 岡田 耕一

12月定例会が12月3日から20日まで開催されます。一般質問は6日から8日、各委員会は9日から17日まで行われます。議会は傍聴できます。ラジオラヴィート、ひまわりネットワークでぜひご視聴ください。なお、岡田市議の一般質問は8日(水)13時からの予定です(質問概要は2面に掲載)。

12月定例会で審議される議案の一部

◎ (仮称) 豊田市博物館の工事等

(仮称) 豊田市博物館の施設概要

建築地:豊田市小坂本町 (市美術館北側)
延床面積:7,878.80㎡
建築面積:4,556.27㎡
構造:地上4階建て
(木造一部鉄筋コンクリート造及び鉄骨造)



事業スケジュール

工程	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
建築工事		施工		
展示品・収蔵庫等製造		製作・修整		
進入路工事 (市道 場内道路)	施工			
枯らし期間			1夏目	2夏目
搬入・設営・開館		郷工資料館閉館 発見館閉館 搬入・設営 部分開館		全面開館
運営	管理運営計画策定	運営準備	開始	

工事等の種類と契約金額

- 建築工事 (35億8,050万円)
- 電気設備工事 (7億9,530万円)
- 給排水衛生空調設備工事 (10億2,190万円)
- 展示品・収蔵庫等製造 (17億9,300万円)

中高生の皆さん、若い皆さん、主婦の皆さんも！

おかだ耕一市議と気軽にお話ししませんか？

Zoom、LINE、Skype等を活用し自宅等に居ながらの
オンライントークを開催いたします。
日時など、ご相談ください。

ところ:ご自宅等、インターネット環境のある場所
参加費:なし(各自飲食自由)
対象者:インターネット環境がある方

無料法律相談のご案内
～行政相談もどうぞ～

【開催日】2月12日(土)、3月12日(土)、4月9日(土)
【時間】いずれも午後1時30分～3時
【場所】予約時にご連絡いたします。
お問合せ 小林おさむ 80-5323

完全予約制のため、
希望者は3日前迄に
ご連絡ください

市政に関する疑問、要望、情報等お気軽にお寄せください

TEL/090-1752-7529
FAX/88-9194 E-mail:okada@ko1.org

《連絡先》



おかだ耕一市議の一般質問予定は以下の通りです

(令和3年12月3日現在)

実施日時：令和3年12月8日13時から40分間

質問内容

1、屋外体育施設の課題と対応

- ① 民有地施設の課題とその対応
- ② 近隣住民との課題とその対応
- ③ 維持管理の課題とその対応
- ④ TOSSシステムの課題とその対応

2、屋外体育施設の照明灯整備

- ① 照明灯の整備方針
- ② 照明灯整備の現状
- ③ 今後の整備方針、改修計画



一般質問は当日はCATVとFMでライブにて、後日CATVと市議会サイトで録画中継があります。ご視聴ください

最新情報は、市議会ウェブサイトで随時ご確認ください



3、屋外体育施設のトイレ整備

- ① トイレの整備、改修方針
- ② トイレの現状
- ③ 今後の整備方針、改修計画



4、都市公園のトイレ整備

- ① 各種都市公園のトイレ整備、改修方針
- ② 各種都市公園のトイレの現状
- ③ トイレの整備コストと維持管理コスト
- ④ 犯罪、非行等から守られるトイレ
- ⑤ 今後のトイレの整備方針、改修計画

5、地域広場のトイレ整備

- ① 各種地域広場のトイレの現状
- ② 今後のトイレの整備方針

6、消防団詰所格納庫のトイレ改修

- ① トイレの現状
- ② 今後の改修計画

ちょっと聞いて！おかだ耕一市議！！

市民の声におかだ市議がお答えします

思いやりがない！市役所の「おもいやり駐車場」！！

意見:先日、市役所に行く用事があり、「おもいやり駐車場」という場所に車を停めました。しかし、車を降りて歩道へ行くにも前と横にはず～っとスロープの手すりがあり、手すりのなくなる玄関の近くの方にはポールとブロックがあり、足が不自由な者にとっては何ら「おもいやり」が感じられませんでした。

車の通路側を歩くのは車が行き来してるので危険ですし、赤ちゃんを抱えたお母さんがかなり頑張って手すりを跨いでいたのを見かけました。母子ともに極めて危険だと感じました。こうなっているのには何か理由があるのでしょうか？歩道への車突進防止？おもいやりどころか「意地悪」ではないかと思ってしまうました。当局への改善検討依頼お願い致したく存じます。

回答:現地確認いたしました。ご指摘の通りです。今まで気づかなかった自分を恥じています。早速、担当課である財産管理課へ情報提供いたしました。課長曰く「ご指摘は理解しました。当事者の視点が不足していました。抜本的な対策はすぐには難しいですが、できる範囲で対処します」とのことでした。私からは、まずは看板の位置変更、そして車輪止めの位置変更をお願いしました。また、すべての公共施設の「おもいやり駐車場」の現況確認を依頼しました。改善されるまで、少々お時間ください。貴重な情報ありがとうございました。

